ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»
Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015

Экспертное заключение НВ.19.У.02421.04.19
от «02» апреля 2019 г.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемой деятельности

УСТАНОВЛЕНО:

Наименования объекта экспертизы:	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы: Медицинский блок Бюджетного учреждение ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
Фактический адрес объекта:	628690 РФ Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,22
Наименование заявителя:	Бюджетное учреждение ХМАО - Югры « Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
Юридический адрес заявителя:	628681 РФ Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Мегион,ул. Дружбы, д. 6 А
Реквизиты заявителя:	ИНН 8605015342 ОГРН 1028601356233

в рамках осуществления заявленной деятельности: медицинская деятельность

Соответствует ~~**(не соответствует)**~~ санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах

-СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
-СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Основанием для признания зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемой деятельности соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах являются следующие документы:
Акт инспекции от 02.04.2019 года.

Лицо, проводившее экспертизу: зав. отделением обеспечения надзора за средой обитания человека (сертификат: серия № 0159040009556 от 22.06.2016, действует 5 лет) М.В.Руденко

Утверждаю:
Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г.Мегионе и в г. Радужном», заместитель руководителя ОИ Л.Н.Шафранова

* Данное экспертное заключение не является документом, дающим право на начало производства работ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре"
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре
в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе,
в городе Мегионе и в городе Радужном»
Орган инспекции

Юридический адрес: 628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015

Акт инспекции
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемой деятельности
от «02» апреля 2019 года

(приложение к Экспертному заключению
№ НВ.19.У.02421.04.19
от «02» апреля 2019 г)

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемой деятельности

	УСТАНОВЛЕНО:
Предмет инспекции:	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы: БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
Место осуществления заявленной деятельности:	628690,Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,22
Соискатель лицензии:	БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
Юридический адрес соискателя лицензии:	628681, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Мегион, ул. Дружбы,6а
Реквизиты соискателя лицензии:	ИНН 8605015342 ОГРН 1028601356233
Наименование заявителя:	БУ ХМАО- Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения»
Юридический адрес заявителя	628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Мегион, ул. Дружбы,6а
Реквизиты заявителя	ИНН 8605015342 ОГРН 1028601356233

Основание для проведения инспекции:	Заявление вх. № 910 от 28.03.2019
Дата проведения инспекции:	С «28» марта 2019 г. по «02» апреля 2019 г.
Цель инспекции:	На основании ст.40 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления лицензируемой деятельности требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах: СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность». СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"
Представленные материалы:	1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-18-10285462 от 30.11.2018; 2. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 86 № 002429798; 3. Устав учреждения; 4. Технический паспорт; 5. Договор №9 на централизованный вывоз отходов, вывоз нестандартных отходов от 01.01.2019; 6. Муниципальный контракт № 14 от 29.12.2018 на оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов; 7. Договор на оказание услуг по транспортированию медицинских отходов класса «Б» В» № 28/11 от 01.01.2019; 8. Договор на услуги по приему, уничтожению (сжиганию) и размещении (захоронению) медицинских отходов класса «А, «Б», «В» № 28/01-1М ; 9. Инструкция и схема по сбору, временному хранению и удалению медицинских отходов класса «А», «Б», «Г»; 10. Договор на оказание платных услуг (услуги дезинфекции и стерилизации медицинских изделий) с БУ ХМАО - Югры «МГДБ «Жемчужинка»; 11. Программа производственного контроля; 12. Контракт № 0387200013818000019-0115866-01 на оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений с ООО «РОСБИОТЕХ-НВ» 13. Единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения №2754/2017 от 12.09..2017г; 14. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 29.03.2019 г 15. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 22142 от 24.12.2018;

Описательная часть:

БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляет медицинскую деятельность согласно лицензии выданной Федеральной Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения от 24.01.2014 № ЛО-86-01-001625.

БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» дополнительно заявлены следующие виды медицинской деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико - санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной специализированной медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
-сестринскому делу;
-сестринскому делу в педиатрии;
-медицинскому массажу
2)При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- педиатрии

Заявленный вид медицинской деятельности планируют осуществлять в отдельно стоящем 2-х этажном здании по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,22. Территория здания благоустроена, озеленена, имеется наружное освещение.

Общая площадь помещений согласно технического паспорта составляет 205,8 кв.м.

На 1-ом этаже здания размещены:
- кабинет приема врача - педиатра
- процедурный кабинет
- санпропускник с душевой кабиной и раковиной
- кладовая для хранения уборочного инвентаря
- вестибюль
- санузел

На 2-ом этаже здания размещены:
- массажный кабинет
- изолятор на 1 палату(2 койко – место)
- подсобные помещение для хранения моющих, дезинфицирующих средств
- совмещенный с ванной комнатой санузел
- помещение для персонала

Инженерное обеспечение:

Системы холодного водоснабжения и канализации - централизованные. Для получения горячего водоснабжения предусмотрен электроводонагреватель. Канализация – местный септик с последующей откачкой сточных вод спецавтотранспортом, согласно договора № 9 от 01.01.2019 на вывоз жидких отходов.

Отопление - центральное, от инженерных сетей поселка. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, поверхность которых гладкая допускающая лёгкую очистку, теплоноситель – вода.

Вентиляция естественная, неорганизованный приток воздуха осуществляется через открывающиеся оконные створки окон.

Кабинеты оснащены естественным и искусственным освещением. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Естественное освещение от оконных проемов, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 7,1 .

Кабинет врача - педиатра, имеет площадь 15,4 кв. м, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 1 .Отделка помещения: стены оклеены обоями под покраску, потолок покрашен водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом. Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование: кушетка медицинская, ширма, шкаф для документации, письменный стол, весы напольные, ростомер. Для мытья рук имеется умывальная раковина с обычным смесителем с подводкой горячей и холодной воды.

Процедурный кабинет, имеет площадь 12,5 м^2, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 1. Кабинет обеспечен естественным и искусственным освещением. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Внутренняя отделка кабинета гладкая, без дефектов, легкодоступная для проведения влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: пол и стены на всю высоту облицованы плиткой, потолок окрашен масляной краской.

Оборудование: холодильник, процедурный столик, кушетка медицинская, шкаф для документации, шкаф для медикаментов, тумба для стерильного материала, ультрафиолетовый настенный облучатель «ОБН-150». Журнал контроля работы бактерицидной установки имеется. Для хранения термолабильных препаратов в процедурном кабинете установлен холодильник, журнал регистрации температурного режима заведен по форме. В помещении имеется раковина для мытья рук с локтевым управлением, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 5,6. Установлены диспенсера с локтевым управлением для мыла и обеззараживающим веществом « Анти-скраб», что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 5,6. Для вытирания рук предусмотрены одноразовые салфетки, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 12.4.3. Для дезинфекции поверхностей предусмотрены емкости с дезинфицирующим раствором «Пюржавель», емкости снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности раствора.

В работе процедурного кабинета используется только одноразовый медицинский инструментарий (шприцы, иглы).

Для отходов класса «А» в кабинете имеется емкость, промаркирована, для отходов класса «Б» так же имеется емкость желтого цвета, промаркирована. Сбор острого инструментария (иглы) осуществляется в желтую непрокалываемую емкость с дезинфицирующим средством с плотно закручивающейся крышкой, емкость промаркирована.

Аптечка экстренной профилактики парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции имеется, укомплектована, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В сан.пропускнике установлена душевая кабина, умывальная раковина, имеется ширма, медицинские шкафы, стол, стулья, кушетка, передвижной бактерицидный облучатель.

Внутренняя отделка: стены санпропускника облицованы керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, пол керамическая плитка, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10.

Заявленный вид услуг по **медицинскому массажу** планируют осуществлять в помещении № 1 на 2-ом этаже, имеет площадь 12,1 кв.м., что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 1. Внутренняя отделка: стены оклеены обоями под покраску, пол покрыт линолеумом. Кабинет оборудован раковиной для мытья рук, массажным столиком, тумбочками для хранения расходного материала (одноразовых простыней и т.д.).

Изолятор оборудован на 2-ом этаже здания: 1 палата на 2 койко-места, имеется санитарный узел и ванная комната.

Внутренняя отделка: стены изолятора водоэмульсионной краской, пол покрыт– линолеум.

Уборочный инвентарь для проведения уборок выделен, промаркирован, хранение упорядочено в помещениях для хранения уборочного инвентаря. Емкости с дезинфицирующими средствами имеют четкие надписи с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочих растворов. Текущие и генеральные уборки проводятся в соответствии с графиками с использованием дезинфицирующих средств «Део-хлор», «Пюржавель», «Самаровка». Хранение уборочного инвентаря организовано в отдельном помещении, оборудованы стеллажи.

Персонал обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Для хранения верхней и спецодежды одежды персонала в холле установлены шкафы для их раздельного хранения. Шкафы имеют соответствующую маркировку. Стирка спецодежды осуществляется в прачечной БУ ХМАО - Югры Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения», расположенной по адресу: г. Мегион, пгт, Высокий, ул. Ленина,63.

Сбор, хранение и удаление отходов:

В медицинском учреждении образуются отходы следующих классов опасности: класса «А», «Б» и «Г». Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов опасности осуществляется в соответствии с требованиями действующих санитарных правил. Имеется инструкция и схема. Отходы класса «А», не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, собираются в одноразовые пакеты черного цвета, помещенные в многоразовые емкости. Многоразовая тара подлежит дезинфекции и мойке, что соответствует Сан П и Н 2.1.7.2790-10 .

Отходы класса. «Б» в местах первичного образования подлежат дезинфекции в соответствии с действующими нормативными документами. После установленной экспозиции в дезинфицирующем растворе, складируются в специальные одноразовые пакеты желтого цвета, объемом 30 л и в дальнейшем доставляются для последующего их обеззараживания. Для сбора острых отходов класса «Б» имеются одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости с дезинфицирующим средством, которые имеют плотно прилегающую крышку, что соответствует Сан П и Н 2.1.7.2790-10 . Имеются договора на оказание услуг по вывозу медицинских отходов № 28/11 от 01.01.2019 г. и на услуги по приему и уничтожению медицинских отходов № 28/01-1М от 01.01.2019 г

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана в полном объеме согласно санитарных правил и заявленных видов деятельности в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляет производственный контроль. Для проведения лабораторных исследований имеется договор с ФФБУЗ «ЦГ и Э» в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном.

Лицо, проводившее экспертизу:
Заведующий отделением
обеспечения надзора за средой
обитания человека (сертификат:
серия № 0159040009556 от
22.06.2016, действует 5 лет) М.В.Руденко

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты - Мансийском автономном округе – ЮГРЕ"

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном»

628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
город Нижневартовск, ул. Омская, дом 15.
г. Нижневартовск, тел.: 8 (3466) 41-26-52, e-mail: ses- nv@yandex.ru
г. Радужный, тел:8 (34668) 3-67-95, e-mail:ff_7@xmao.su
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001

АКТ
санитарно - эпидемиологического обследования
«29 марта» 2019 г.

Мною, помощником врача отделения обеспечения надзора за средой обитания и условиями проживания населения Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре » в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в г. Радужном» Галихановой Данисой Фанавиевной на основании заявления вх. № 910 от 28.03.2019 года в присутствии старшей медсестры Холоповой Г.В. проведено санитарно-гигиеническое обследование медицинского блока БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» на предмет лицензирования медицинской деятельности.

Установлено:

БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания
населения» осуществляет медицинскую деятельность согласно лицензии выданной Федеральной Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения от 24.01.2014 № ЛО-86-01-001625.

БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» дополнительно заявлены следующие виды медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико - санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной специализированной медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

-сестринскому делу;

-сестринскому делу в педиатрии;

-медицинскому массажу

2)При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- педиатрии

Заявленный вид медицинской деятельности планируют осуществлять в отдельно стоящем 2-х этажном здании по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,22. Территория здания благоустроена, озеленена, имеется наружное освещение.

Общая площадь помещений согласно технического паспорта составляет 205,8 кв.м.

На 1-ом этаже здания размещены:

- кабинет приема врача - педиатра
- процедурный кабинет
- санпропускник с душевой кабиной и раковиной
- кладовая для хранения уборочного инвентаря
- вестибюль
- санузел

На 2-ом этаже здания размещены:
- массажный кабинет
- изолятор на 1 палату(2 койко – место)
- подсобные помещение для хранения моющих, дезинфицирующих средств
- совмещенный с ванной комнатой санузел
- помещение для персонала

Инженерное обеспечение:

Системы холодного водоснабжения и канализации - централизованные. Для получения горячего водоснабжения предусмотрен электроводонагреватель. Канализация – местный септик с последующей откачкой сточных вод спецавтотранспортом, согласно договора № 9 от 01.01.2019 на вывоз жидких отходов.

Отопление - центральное, от инженерных сетей поселка. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, поверхность которых гладкая допускающая лёгкую очистку, теплоноситель – вода.

Вентиляция естественная, неорганизованный приток воздуха осуществляется через открывающиеся оконные створки окон.

Кабинеты оснащены естественным и искусственным освещением. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Естественное освещение от оконных проемов, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 7,1 .

Кабинет врача - педиатра, имеет площадь 15,4 кв. м, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 1 .Отделка помещения: стены оклеены обоями под покраску, потолок покрашен водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом. Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование: кушетка медицинская, ширма, шкаф для документации, письменный стол, весы напольные, ростомер. Для мытья рук имеется умывальная раковина с обычным смесителем с подводкой горячей и холодной воды.

Процедурный кабинет, имеет площадь 12,5 м^2, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 1. Кабинет обеспечен естественным и искусственным освещением. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами.

Внутренняя отделка кабинета гладкая, без дефектов, легкодоступная для проведения влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: пол и стены на всю высоту облицованы плиткой, потолок окрашен масляной краской.

Оборудование: холодильник, процедурный столик, кушетка медицинская, шкаф для документации, шкаф для медикаментов, тумба для стерильного материала, ультрафиолетовый настенный облучатель «ОБН-150». Журнал контроля работы бактерицидной установки имеется. Для хранения термолабильных препаратов в процедурном кабинете установлен холодильник, журнал регистрации температурного режима заведен по форме. В помещении имеется раковина для мытья рук с локтевым управлением, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 5,6. Установлены диспенсера с локтевым управлением для мыла и обеззараживающим веществом « Анти-скраб», что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 5,6. Для вытирания рук предусмотрены одноразовые салфетки, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 12.4.3. Для дезинфекции поверхностей предусмотрены емкости с дезинфицирующим раствором «Пюржавель», емкости снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности раствора.

В работе процедурного кабинета используется только одноразовый медицинский инструментарий (шприцы, иглы).

Для отходов класса «А» в кабинете имеется емкость, промаркирована, для отходов класса «Б» так же имеется емкость желтого цвета, промаркирована. Сбор острого инструментария (иглы) осуществляется в желтую непрокалываемую емкость с дезинфицирующим средством с плотно закручивающейся крышкой, емкость промаркирована.

Аптечка экстренной профилактики парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции имеется, укомплектована, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В сан.пропускнике установлена душевая кабина, умывальная раковина, имеется ширма, медицинские шкафы, стол, стулья, кушетка, передвижной бактерицидный облучатель.

Внутренняя отделка: стены санпропускника облицованы керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской, пол керамическая плитка, что соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10.

Заявленный вид услуг по **медицинскому массажу** планируют осуществлять в помещении № 1 на 2-ом этаже, имеет площадь 12,1 кв.м., что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 1. Внутренняя отделка: стены оклеены обоями под покраску, пол покрыт линолеумом. Кабинет оборудован раковиной для мытья рук, массажным столиком, тумбочками для хранения расходного материала (одноразовых простыней и т.д.).

Изолятор оборудован на 2-ом этаже здания: 1 палата на 2 койко-места, имеется санитарный узел и ванная комната.

Внутренняя отделка: стены изолятора водоэмульсионной краской, пол покрыт– линолеум.

Уборочный инвентарь для проведения уборок выделен, промаркирован, хранение упорядочено в помещениях для хранения уборочного инвентаря. Емкости с дезинфицирующими средствами имеют четкие надписи с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочих растворов. Текущие и генеральные уборки проводятся в соответствии с графиками с использованием дезинфицирующих средств «Део-хлор», «Пюржавель», «Самаровка». Хранение уборочного инвентаря организовано в отдельном помещении, оборудованы стеллажи.

Персонал обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Для хранения верхней и спецодежды одежды персонала в холле установлены шкафы для их раздельного хранения. Шкафы имеют соответствующую маркировку. Стирка спецодежды осуществляется в прачечной БУ ХМАО - Югры Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения», расположенной по адресу: г. Мегион, пгт, Высокий, ул. Ленина,63.

Сбор, хранение и удаление отходов:

В медицинском учреждении образуются отходы следующих классов опасности:

класса «А», «Б» и «Г». Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов опасности осуществляется в соответствии с требованиями действующих санитарных правил. Имеется инструкция и схема. Отходы класса «А», не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, собираются в одноразовые пакеты черного цвета, помещенные в многоразовые емкости. Многоразовая тара подлежит дезинфекции и мойке, что соответствует Сан П и Н 2.1.7.2790-10 .

Отходы класса. «Б» в местах первичного образования подлежат дезинфекции в соответствии с действующими нормативными документами. После установленной экспозиции в дезинфицирующем растворе, складируются в специальные одноразовые пакеты желтого цвета, объемом 30 л и в дальнейшем доставляются для последующего их обеззараживания. Для сбора острых отходов класса «Б» имеются одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости с дезинфицирующим средством, которые имеют плотно прилегающую крышку, что соответствует Сан П и Н 2.1.7.2790-10 . Имеются договора на оказание услуг по вывозу медицинских отходов № 28/11 от 01.01.2019 г. и на услуги по приему и уничтожению медицинских отходов № 28/01-1М от 01.01.2019 г

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана в полном объеме согласно санитарных правил и заявленных видов деятельности в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» осуществляет производственный контроль. Для проведения лабораторных исследований имеется договор с ФФБУЗ «ЦГ и Э» в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном.

Подписи: Помощник врача _____ Д.Ф.Галиханова

Старшая медсестра _____ Г.В.Холопова

Акт составлен в 2 экз.